



KONICA MINOLTA

bizhub 5000i

Vienspalvis A4 spausdintuvas

**bizhub
i-SERIES IS
ISMANIAM
DARBUI**
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

PRIVALUMAI



Mobilus spausdinimo technologija

Spausdinkite bet kada iš bet kur su inovatyviomis Konica Minolta mobilus spausdinimo technologijomis



Servisas

Efektyvus spausdinimo valdymas

PRIEDAI

1 TALPOS POPIERIUI

Stalčius
PF-P23

Stalčius
PF-P24

Spintelė
SCD-5000x

2 UŽBAIGIMAS

Nepriklausomas susegimas
EH-C591



LEGENDA

- Privaloma (stand.)
- Priedai
- Šis priedas gali būti įdiegtas tik su atitinkamai kitais priedais

UŽBAIGIMO GALIMYBĖS



Dvipusis
spausdinimas



Susegimas
kampe
(išorinis)

APRAŠYMAS

TALPOS POPIERIUI

PF-P23 Stalčius	250 lapų; A5–A4; 60–120 g/m ²
PF-P24 Stalčius	520 lapų; A5–A4; 60–120 g/m ²
SCD-5000x Spintelė	Popieriaus ir kt. saugojimui

IŠVEDIMAS

EH-C591 Susegimas	20-lapų susegimas (išorinis)
-------------------	------------------------------

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

SISTEMOS FUNKCIJOS

Panelės dydis/raiška	1.8"
Atmintis (standartas/maks.)	512 MB
Sąsaja	10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Tinklo protokolai	TCP/IP (IPv4 / IPv6); LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTP(S)
Popieriaus padavimas (standartas/maks.)	570 lapų / 1,610 lapų
Stalčius 1	1x 520 lapų; A6–A4; 60–120 g/m ²
papildomai Stalčius 1	1x 250 lapų; A5–A4; 60–120 g/m ² (iki 3x)
papildomai Stalčius 2	1x 520 lapų; A5–A4; 60–120 g/m ² (iki 2x)
Rankinis padavimas	50 lapų; A6–A4; kitų nustatymų; 60–200 g/m ²
Automatinis dvipusis	A4; 60–105 g/m ²
Popieriaus išvedimas (stand.)	250 lapų
Mėnesio apkrovimas	Rek. 10,000 lapų; Maks. 150,000 lapų
Spausdinimo miltelių išeiga	Juoda iki 20,000 lapų
Ryškinimo mazgo resursas	50,000
Elektros sąnaudos	220–240 V / 50/60 Hz; mažiau negu 770 W
Matmenys (P x I x A)	400 x 396 x 288 mm
Svoris	Apie 13.2 kg

SPAUSDINIMO FUNKCIJOS

Technologija	Lazerinis
Spausdinimo milteliai	Polimerizuoti spausdinimo milteliai
Skiriamoji geba	1,200 x 1,200 dpi
Spausdinimo greitis A4 (vienspalvis/spalvinis)	Iki 50 psl./min.
Pirma kopija/spaudas A4 (vienspalvis/ spalvinis)	7.5 sek.
Išilimo laikas	Apie 25 sek.
Emuliacija	PCL 6 (XL3.0); PostScript 3; XPS
Tvarkyklės	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux
Spausdinimo šriftai	85 PCL Latin; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Mobilus spausdinimas	Mopria (Android); Konica Minolta Print Service (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android); WiFi Direct

SISTEMOS SAVYBĖS

Saugumo funkcijos - standartas	SSL2; SSL3 and TLS1.0/1.1/1.2 tinklo komunikacijos; IPsec palaikymas; IEEE 802.1x palaikymas; apsaugotas spausdinimas; Kerberos
Apskaita - standartas	Active Directory palaikymas (vartotojas + slaptažodis + el. paštas + smb katalogas)
Apskaita - papildomai	ID kortelės autentifikacija (ID kortelės skaitytuvas)
Programinis palaikymas	Net Care Device Manager; Web Connection; Driver Packaging Utility

